

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

NR. 6/BLRO/21

DATA EMITERII 05.05.2021

rectificare + actualizare din data de 05.05.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Șindrila metalică acoperită cu piatră BLACHOSTONE SHAKE.**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Învelitori de acoperiș**
3. Fabricant: QUENTILE, Lubovi Maloi ave., 93, Kharkiv, Ucraina, 61020

Unitate de distribuție: **SC. BLACHOTRAPEZ SRL, Str. Fabricii 8A, Baia Mare, Romania, 430015**

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 4**
5. Standard armonizat: **SR EN 14782:2006.**
6. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Tabel nr. 1 Caracteristici esențiale: Cerințe

CARACTERISTICI ESENȚIALE	CARACTERISTICI de PERFORMANȚĂ
PERMEABILITATEA LA APĂ	Produsele fără perforație (ca și defect) sunt etanșe la apă.
PERMEABILITATE LA VAPORI ȘI AER	NPD
VARIAȚII DIMENSIONALE	Coefficient de dilatare termică: oțel $12 \times 10^{-6} K^{-1}$, zinc $22 \times 10^{-6} K^{-1}$, aluminiu $24 \times 10^{-6} K^{-1}$
TOLERANȚE DIMENSIONALE	În conformitate cu SR EN 508-1:2014 anexa D
EMISIE DE SUBSTANȚE PERICULOASE REGLEMENTATE	NPD
REZISTENȚĂ, REACȚIE LA FOC, PERFORMANȚĂ DE COMPORTARE LA FOC EXTERIOR	Conform Tabelului nr. 2
CLASA	Clasa 1
Grosimea nominală minimală [mm]	Oțel 0,45 Piatră 1,75 mm

Tabel nr. 2 Material

Tip de produs	Mărci de oțel și Masa de strat de acoperire	Lățimea benzii:	Lățimea de acoperire:	Înălțimea ieșiturii	Grosimea produsului finit	Reacție la foc	Performanța la foc exterior
BLACHOSTONE SHAKE	S350GD + AZ150 + Piatra naturala	~ 1175	1101	12,15	0,45 + 1,75	A1, F, C-s2, d0, A2, E	considerate conforme cu cerințele, nu necesită testare / B roof (t1), B roof (t2), B roof(t3) / F roof (t1), F roof (t2), F roof(t3)

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

În numele producătorului a semnat:

Jarosław TURCZYŃSKI
Administrator

Marius CRIȘAN
Manager Calitate

05.05.2021